

Plotseling de meest hevige hoofdpijn ooit...

Subarachnoïdale bloeding; symptomen en diagnose

Dr. I.R. de Ridder, neuroloog

Patiënteninformatiedag
Zaterdag 9 november 2024

Inhoud presentatie

Wat is een subarachnoïdale bloeding en wat is de oorzaak?

Hoe wordt de diagnose subarachnoïdale bloeding gesteld?

Subarachnoidale bloeding in het nieuws



Sharon Stone Lost Her \$18 Million Savings After Brain Bleed

The actor told *The Hollywood Reporter* she "had zero money" when she recovered. "My refrigerator, my phone—everything was in other people's names."



BY KADE WICKMAN
JULY 10, 2024



US actress Sharon Stone attends the 4th annual Hollywood Unlocked Impact Awards at the Beverly Hilton in Beverly Hills, California, on June 21, 2024. MICHAEL TRAM/GETTY IMAGES

When actor **Sharon Stone** suffered a stroke in 2001, she was given a 1 percent chance of survival. Her brain bled for nine days and she underwent a lengthy procedure to install nearly two dozen platinum coils to stabilize the torn artery. She survived, but spent the next eight months in bed, and, by her count, seven years recovering. In a *new interview with [The Hollywood Reporter](#)*,

Subarachnoidale bloeding in het nieuws



MARTINE BIJL kreeg in september 2015 een hersenbloeding. Na haar langdurige herstel in een revalidatieoord, waar zij vrijwel alles opnieuw moest leren, bracht ze nog enkele maanden door in een ziekenhuis, waar ze behandeld werd voor depressie. Haar taalvermogen bleef onaangetast. Over therapeuten, over welzijnstaal, de valklas en de ergotherapie, over angsten en wanen, over hoe het voelt als iemand anders in je brein is gekropen en daar de boel dreigt over te nemen schrijft ze eerlijk, met wrange humor, zonder opspraak en daardoor indrukwekkend.

www.adrascontact.nl



Sharon Stone Lost Her \$18 Million Savings After Brain Bleed

The actor told *The Hollywood Reporter* she "had zero money" when she recovered. "My refrigerator, my phone—everything was in other people's names."




BY KATE WICKMAN
JULY 10, 2024



US actress Sharon Stone attends the 4th annual Hollywood Unlocked Impact Awards of the Beverly Hills in Beverly Hills, California, on June 21, 2024. MICHAEL TRAM/GETTY IMAGES


When actor **Sharon Stone** suffered a stroke in 2001, she was given a 1 percent chance of survival. Her brain bled for nine days and she underwent a lengthy procedure to install nearly two dozen platinum coils to stabilize the torn artery. She survived, but spent the next eight months in bed, and, by her count, seven years recovering. In a *new interview with [The Hollywood Reporter](#)*,

Wat is een subarachnoidale bloeding?




Wat is een subarachnoidale bloeding?


Een bloeding tussen de hersenvliezen




Wat is de oorzaak van een subarachnoidale bloeding?




Wat is de oorzaak van een subarachnoidale bloeding?



Wat is de oorzaak van een subarachnoidale bloeding?



Wat is de oorzaak van een subarachnoidale bloeding?



Wat zijn de symptomen van een subarachnoïdale bloeding?

- **Plotse**, hevige hoofdpijn
- Misselijk
- Overgeven
- Bewustzijnsverlies

Wat moet je doen als je deze symptomen hebt?

Wat moet je doen als je deze symptomen hebt?

- Bel de huisarts of 112!



Hoe wordt de diagnose subarachnoïdale bloeding gesteld?

Huisarts/ambulance: met name o.b.v. klachten


Hoe wordt de diagnose subarachnoïdale bloeding gesteld?

Huisarts/ambulance: met name o.b.v. klachten


Spoedeisende hulp:

- CT-scan van het hoofd
- CT-angio van de slagaders
- Soms een ruggenprik

Hoe wordt de diagnose subarachnoidale bloeding gesteld?



CT-scan



CT-angiografie van de slagaders

Vragen?

